



POUDRE FOURMIS

Cyperméthrine 5 g/kg (CAS 52315-07-8) sur support minéral.

Utilisation

Poudre pour poudrage, longue durée d'efficacité (jusqu'à 3 mois).


Contre les fourmis : saupoudrer ou pulvériser directement sur les insectes, les lieux de passage ou les lieux à protéger. Les insectes traités contamineront leurs congénères contribuant à détruire toute la colonie.

Contre les puces, blattes, scorpions et scolopendres : saupoudrer ou pulvériser les lieux de passage ou les endroits pouvant être fréquentés par ces insectes (dessous de meubles, machines, évier, tapis, moquette, bas de paroi...).

Méthode d'application

La poudre Fourmi'CLAC est utilisable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur (aux abords de tous habitats et locaux).

En saupoudrage : • environ 5 g/m² contre les fourmis, • environ 20 g/m² contre les blattes, puces, scolopendres et scorpions. Diluée dans l'eau : • à raison de 100 g de poudre pour 1 litre d'eau (1 litre pour 10 m²).



SUPPORT

Poudre

UTILISATION

Insecticide

CIBLE

Fourmis

USAGE

Grand public

UTILISATION

Intérieur et abords

RÉFÉRENCE

IN-CYP-60014 : poudreur 250g -
12/carton
IN-CYP-60029: poudreur 900g -
6/carton